((استعمال منهجية بوكس - جينكز للتنبؤ باعداد المشاركين لمركز التعليم المستمر في الجامعة التقنية الوسطى))

م.م. منى كاظم جوي / الجامعة التقنية الوسطى /مركز التعليم المستمر/ Joumuna38@gmail.com

P: ISSN : 1813-6729

<https://doi.org/10.31272/jae.i134.1213>

E : ISSN : 2707-1359

مقبول للنشر بتاريخ : 2022/5/8

تاريخ أستلام البحث : 2022/3/28

المستخلص

يعد أسلوب تحليل السلاسل الزمنية من الطرائق الإحصائية المهمة في دراسة ظاهرة ما لمدة زمنية معينة و من خلال هذا التحليل يتم التعرف على نمط السلسلة واستعمالها للتنبؤ بالقيم المستقبلية للظاهرة والذي يساعد في اتخاذ القرار المناسب و وضع الخطط السليمة في المستقبل . ويهدف البحث الى اختيار أفضل نموذج للتنبؤ باعداد المشاركين لمركز التعليم المستمر في الجامعة التقنية الوسطى ، باستعمال نماذج بوكس جنكز ، واختيار الانموذج الافضل بمقارنة النماذج عن طريق استعمال معايير المفاضلة ، حيث تم الاعتماد على النماذج التي وضعها العالمين ، (Jenkins & Box بوكس جنكز)ومن خلال وضع منهجية في دراسة وتحليل نماذج الانحدار الذاتي – الاوساط المتحركة الخاصة بالسلاسل الزمنية ابتداءً من عملية فحص الاستقرار من خلال الارتباط الذاتي والارتباط الذاتي الجزئي المتكاملة ARIMA فظهرت عدم استقرار السلسلة واستقرت بعد اخذ الفرق الاول وللتأكد من معنوية الاستقرار تم الاعتماد على إختبار ديكي فولر ADF وتم تحديد النموذج الافضل بالاعتماد على معيار الدقة المستعمل (اكاكي AIC) ، أستخدمت دالة الامكان الاعظم في تقدير معالم الانموذج حيث تم اختيار انموذج ARIMA (1,1,0) كأفضل أنموذج من نماذج بوكس جنكز واختبرت معنوية الانموذج المختار للظاهرة المدروسة للتأكد من مدى ملائمة الأنموذج من خلال اختبار حدي الثقة للبواري الذي يشير الى ان سلسة الخطأ للانموذج هي عشوائية وكذلك رسم السلسلة الاصلية والسلسلة المقدره للنموذج المقدر ARIMA(1,1,0)، لوحظ شبه تطابق بين منحنيي السلسلة الاصلية والمقدره، وهذا يعطينا فكرة عن مدى أهمية ودقة الانموذج المقدر ARIMA (1,1,0). ومن اهم الاستنتاجات هو ان السلسلة الاصلية كانت غير مستقرة وعند اجراء اختبار ديكي فولر أصبحت مستقرة عند اخذ الفرق الاول ، ومن اهم التوصيات هي الاستفادة من نتائج البحث لوضع الخطط والسياسات المستقبلية الملائمة في تطوير عمل مركز التعليم المستمر و تهيئة القاعات التدريبية وتجهيزها بالتقنيات الحديثة وتطوير وتنويع المناهج التدريبية وتحسين الخدمات الأخرى في المركز .وتطوير العاملين في المركز من حيث تدريبهم واشراكهم في دورات تدريبية وتطويرية في مجال (الحاسوب والتطوير الإداري) لتحسين أدائهم لمواجهة التغييرات في اعداد المشاركين . وتم استعمال البرنامج الإحصائي (Eviews)

الكلمات المفتاحية :- السلاسل الزمنية ، بوكس جنكز ، الاستقرار ، جذر الوحدة .

مجلة الادارة والاقتصاد

مجلد 47 / العدد 134 / ايلول / 2022

الصفحات : 215 - 226

المقدمة

عند مطلع العقد السابع من القرن العشرين أهتم الكثير من الباحثين الأحصائين بدراسة تحليل السلسلة الزمنية وطرائق التنبؤ بقيمها المستقبلية على ضوء ما حدث لها في الماضي ، تعد من ابرز الأساليب الأحصائية المستخدمة في التنبؤ و شاع استعمال هذه النماذج في الكثير من المجالات الحيوية المختلفة كالأقتصادية والإدارية والمالية والزراعية والطبية والسكانية وغيرها. ويعد التنبؤ من اهم المسائل كان وما زال محط اهتمام الباحثين في سائر المجالات العلمية .

وأن عملية التنبؤ بالقيم المستقبلية لظاهرة معينة هي مفيدة ومهمة في عملية التخطيط واتخاذ القرارات السلمية ، أن طريقة التنبؤ للسلسلة الزمنية معتمدة على نماذج رياضية مقترحة مثل أنموذج بوكس- جنكينز (Box-Jenkins).

وهناك أساليب عديدة للتنبؤ وفي بحثنا هذا تم استعمال احد نماذج التحليل للسلاسل الزمنية وهو نموذج (Box-Jenkins -) للحصول على أفضل أنموذج والتنبؤ به لاعداد المشاركين لمركز التعليم المستمر في الجامعة التقنية الوسطى وتتضمن منهجية بوكس جينكز اربع مراحل (التشخيص ، التقدير ، التحقق من ملائمة الانموذج المقترح ومن ثم عملية التنبؤ) .

2-هدف البحث و الدراسات السابقة :-

يهدف البحث الى التنبؤ باعداد المشاركين لمركز التعليم المستمر في الجامعة التقنية الوسطى للفترة (2022 - 2025) بتطبيق منهجية بوكس- جينكز من خلال تحديد افضل انموذج بالاعتماد على المعايير الاحصائية .
عام 2020 (فلحي ، فاطمة هاشم) دراسة بعنوان " تحليل السلاسل الزمنية للتنبؤ باعداد التلاميذ في الصف الاول الابتدائي باستعمال منهجية بوكس جينكينز ((دراسة تطبيقية في محافظة البصرة))" [1] كان هدف هذه الدراسة هو وضع انموذج للتنبؤ بأعداد التلاميذ المتوقع توافدهم إلى الصف الأول من خلال تطبيق منهجية بوكس جينكينز (Box-Jenkins) واختيار أفضل انموذج من نماذج (ARIMA، ARMA) ومن نتائج هذه الدراسة هو افضل انموذج هو (ARIMA (1,1,2) لانه يمتلك اكبر معامل تحديد واقل قيمة لمعيار اكاكي ، وتم التنبؤ بأعدادالطلبة لخمس سنوات قادمة .

في عام 2019 قدما الباحثان (البيرماني، ارشيد) بحثاً بعنوان " استعمال السلاسل الزمنية للتنبؤ بالارقام القياسية لإيجارات الدور السكنية في العراق للسنوات 2018-2021 " [2]

أستعملا فيه منهجية بوكس جينكز والتمهيد الاسي (التمهيد الاسي البسيط ، طريقة هولت) تم اختيار افضل انموذج من نماذج بوكس جينكز وهو (ARIMA (0,1,1) بالاعتماد على المعايير (اكاكي AIC ، حنان – كوين ، شوارتز SMC) وأجريت المقارنة بين نماذج بوكس جينكز ونماذج التمهيد الاسي وكان افضل انموذج هو التمهيد الاسي المزدوج (طريقة هولت) حسب المعايير الإحصائية (متوسط الخطأ المطلقة MAPE ومتوسط مطلق الانحرافات MAD ومتوسط مربع الانحرافات MSD) واستنتجا ان التنبؤ باستعمال انموذج التمهيد الاسي المزدوج (طريقة هولت) يعطي نتائج افضل من نماذج بوكس جينكز ومن خلال هذه التقديرات لوحظ زيادة في الرقم القياسي لاسعار الإيجارات الدور السكنية واوصيا بضرورة بناء مجمعات سكنية وبالاعتماد على البناء العمودي وبأسعار مناسبة لحل مشكلة السكن في العراق .

في عام 2015 قدمت الباحثة (خوله ،حضري) بحثاً بعنوان "استعمال السلاسل الزمنية من خلال منهجية بوكس جينكز في اتخاذ القرار الإنتاجي دراسة حالة مطاحن رياض سطيف-وحدة تقرت- في الفترة (2008 – 2013)" [8] اوضحت فيه كيفية تحسين القرار الإنتاجي من خلال تطبيق منهجية بوكس جينكز للتنبؤ بكميات الإنتاج لمادة السيمد التي تنتجها مؤسسة مطاحن الرياض للمدة (2008- 2013) وتم التوصل الى افضل انموذج قياسي وملائم لإنتاج السيمد هو (ARIMA (0,1,1) واوصت الباحثة بالاستغلال الأمثل للطاقات البشرية والمادية المتاحة لزيادة الإنتاج.

عام 2015 قدم (صغير ، عور احوذ) بحثاً بعنوان " إستخدام منهجية بوكس جينكينز للتنبؤ بمعدلات التضخم في السودان – دراسة قياسية في الفترة (1978م- 2011 م) " [7] أسعمال فية منهجية بوكس جينكز في تحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ في حجم التضخم في السودان حيث أسعمال المنهج التحليلي لنماذج (ARIMA) ومن نتائج البحث هو ان الانموذج الملائم للسلسلة هو $y_t = 38.794 + 0.627y_{t-2} + 0.610u_{t-1}$ وأوصى بتطوير النموذج المقترح لاستفادة منه في الخطط المستقبلية .

عام 2015 قدم (الديراوي ، عبد الله سلمان محمد) دراسة " استخدام نموذج الجار الأقرب وطريقة بوكس-جينكز في التنبؤ بالسلاسل الزمنية" [9] كان هدف هذه الدراسة هو اجراء مقارنة بين منهجية بوكس جينكز وطريقة الجار الأقرب للتنبؤ ومن اهم نتائج هذه الدراسة هو ان طريقة الجار الأقرب كانت افضل من منهجية بوكس جينكز في التنبؤ في السلاسل الزمنية التي تم دراستها للسنوات (1870- 1999) عن نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي الحقيقي في الدول(الولايات المتحدة، المملكة المتحدة ، استراليا)

عام 2014 قدم (بورزيدي ،حافظ أمين) دراسة بعنوان " استخدام منهجية بوكس جينكيتز للتنبؤ بحجم الطلب على

منتجات الصناعات الغذائية في الجزائر (السميد نموذجا)" [10] كان هدف هذه الدراسة هو تطبيق منهجية بوكس جينكنز على معطيات اقتصادية لمساعدة المؤسسات الاقتصادية في رفع أداء وكفاءة تسيير المبيعات من خلال عملية التنبؤ طبقت هذه المنهجية على مطاحن الحضنة بالمسيلة في الجزائر للمساعدة في تقدير الطلب المستقبلي لمنتوج السميد ورسم الخطة المستقبلية تكون اقرب للواقع ومن اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة هو ان السلسلة تتبع الانموذج ARIMA (0,1,1) بدون الثابت وان مؤسسة مطاحن الحضنة ستواجه طلب بحجم 571334 قنطاراً كل شهر في الأشهر الستة الأولى من سنة 2013 واهم توصية كانت على مؤسسة مطاحن الحضنة ان تطبق الانموذج التنبؤي لاجراء تنبؤات بالمنتوج لكي ترفع من مستوى أدائها وتحسين تسيير مبيعاتها .

3- تعريف السلسلة الزمنية :- هي مجموعة من المشاهدات والظواهر الحقيقية (الاقتصادية والمالية ، الطبية ، الاجتماعية ... الخ) قيم هذه المشاهدات معتمدة على الزمن للفترات زمنية متساوية والزمن يمثل المتغير المستقل للظاهرة المدروسة، تكون السلاسل على نوعين النوع الأول (متصلة او مستمرة) بحيث تؤخذ المشاهدات عن كل لحظة زمنية مثل درجات الحرارة او تخطيط الدماغ والنوع الثاني (منفصلة او متقطعة) تؤخذ قراءة المشاهدات عند فترات زمنية محددة مسبقاً كـ (السنوات ، الأشهر ، الأسابيع ، الأيام ، الساعات ، الدقائق) مثل كمية الإنتاج للمحاصيل الزراعية ، [شعراوي ،2005، ص 23-27] [13]

4- مكونات السلاسل الزمنية :- [الطيب،2014 ،ص25] [11] [أبو راضي ،2009،ص29-45] [12] مكونات السلاسل تقسم حسب التغيرات التي تظهر على السلسلة والتي تكون ذات صفات منتظمة او عشوائية وتقسم هذه التغيرات الى :-

أ- مركبة الاتجاه العام هو السلوك الذي تسلكه السلسلة الزمنية خلال فترة زمنية طويلة نسبياً، التي تحدث مع التغير في الزمن وتكون اما في حالة تزايد او تناقص او ثابتة ويرمز لها بالرمز (T)

ب - المركبة الدورية :- ان السلسلة تكرر نفسها على فترات دورية منتظمة وتكون طويلة الأمد وتحدث بانتظام كل عدة سنوات . مثل: الدورة المناخية ويرمز لها بالرمز (C)

ج - المركبة الموسمية او الفصلية :- ما يحدث للظاهرة من تغيرات متتالية على فترات زمنية محددة بسبب اختلاف طبيعة فصول السنة. أي ان السلسلة تعيد نفسها بعد فترات زمنية ثابتة ويرمز لها بالرمز (S)

د - والمركبة العشوائية :- " التغيرات التي لا يمكن التحكم بها والسيطرة عليها، وعدم إمكانية التنبؤ بها لفترات زمنية مستقبلية " وتكون غير منتظمة تحدث بسبب ظروف مفاجئة ويرمز لها بالرمز (I)

5- استقرارية السلسلة :- هي سلوك لمجموعة المتغيرات العشوائية خلال فترة زمنية محددة وتتحقق استقرارية السلسلة الزمنية عندما يكون لها تباين ثابت وسط ثابت تتذبذب المشاهدات حوله، لذا تعتبر دراسة استقرارية السلسلة الزمنية الخطوة الأولى في تحليل السلسلة الزمنية ، وتكون السلسلة غير مستقرة أما في الوسط الحسابي أو في التباين. وتكون المتسلسلة الزمنية ($Z_t ; t = 1, 2, \dots, n$) مستقرة اذا تحققت الشروط الثلاثة التالية :-

[الطائي ،2016،ص5] [6]

1 - $E(Z_t) = \mu$ ثبات الوسط

2 - $var(Z_t) = \sigma_z^2$ ثبات التباين

3- $cov(Z_t, Z_{t+k}) = E(Z_t - \mu)(Z_{t+k} - \mu)$ التغيرات المشترك

ومن اهم اختبارات استقرارية السلسلة الزمنية هو اختبار جذر الوحدة الذي اقترحه العالمين (ديكي و فولر) عام 1979 Dickey and Fuller n74: pp .427-

ثم قاما بتطويره عام 1981 [5] [Dickey D. and Fuller 1979، 431

[4] ، [Dickey D. and Fuller W 1981 ، n49: p.p .1057-1072]

1-5 اختبار Dickey and Fuller البسيط :- يعتمد هذا الاختبار على ثلاث معادلات تفترض وجود سلوك عشوائي من الانحدار الذاتي من الدرجة (1) وهي كالآتي :- [FULLER A.W. 1996] [3]

- 1) $\Delta Y_t = \alpha_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$
- 2) $\Delta Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$
- 3) $\Delta Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 Y_{t-1} + B_t + \epsilon_t$

اذ ان :

Δ : معامل الفروق أي ان $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$ (وجود جذر وحدة أي عدم استقرار السلسلة الزمنية $H_0: \alpha_1 = 0$)
عضبه ببيضاء ، الفرضية التي نختبرها $H_0: \alpha_1 = 0$ (وجود جذر وحدة أي عدم استقرار السلسلة الزمنية $H_0: \alpha_1 = 0$)
تُقارن إحصائية اختبار $t = \frac{\alpha_1}{SE(\alpha_1)}$ مع القيم النظرية التي وضعها العالمين (ديكي وفولر Dickey and Fuller).

6- تحديد النموذج المناسب :- وضع العالمين (بوكس جينكنز) أسلوبا لتحديد رتبة الانموذج كونه أداة لمعرفة نوع الانموذج وتحديد انموذج اريما ARIMA الملائم لها من خلال مقارنة سلوك دالتى الارتباط الذاتي (ACF) والارتباط الذاتي الجزئي (PACF) من بعد التأكد من استقرار السلسلة الزمنية . [الصراف وشومان، 2013] [15]

1-6 معيار اكاىكي (AIC) Akaike :- ويستخدم هذا المعيار للتعرف على رتبة الانموذج وتحديد نوعيته ، ويعتمد على تقليل تباين الأنموذج مقارنة بزيادة عدد المعالم المقدره وصيغته الرياضية كالآتي :- [الصراف وشومان، 2013] [15]

$$AIC = \text{Log}(\sigma_u^2) + 2V$$

2-6 معيار شوارتز بيزي (SBC) Schwartz Bayesian Criterion :- [الصراف وشومان، 2013] [15]

عام 1978 قام الباحث Schwartz باقتراح معيار على قرار معيار بيز BIC وصيغته :-

$$SBC(p) = n \text{Ln}(\hat{\sigma}_e^2) + p \text{Ln}(n)$$

3-6 معيار حنان – كوين (H-Q) Hannan – Quinn Criterion [بري، د.عدنان ماجد، 2002] [14]
يستخدم هذا المعيار لتحديد رتبة الانموذج وصيغته كالآتي :-

$$H - Q(M) = \text{Ln}(\hat{\sigma}_e^2) + 2MC \text{Ln} \frac{\text{Ln } n}{n}; C > 2$$

7- اختبارات التحقق من دقة الانموذج :- توجد عدة اختبارات للتحقق من دقة الانموذج ونذكر منها الآتي :-
1-7 اختبار ليونغ _ بوكس (Ljung-Box) :- يستخدم لاختبار مجموعة من الارتباطات الذاتية للسلاسل الزمنية وكذلك للتحقق من عشوائية البيانات وصيغته الرياضية كالآتي :- [بري، د.عدنان ماجد، 2002] [14]

$$Q = (m + 2) \sum_{i=1}^k \frac{r_i^2(e)}{(m-i)}$$

8- الجانب التطبيقي :- تحليل البيانات باستعمال إنموذج بوكس جينكنز
1-8 وصف البيانات

تمثلت بيانات البحث عدد المشاركين بالبرامج التدريبية التي أقامها مركز التعليم المستمر في الجامعة التقنية الوسطى للمدة الزمنية (2010 لغاية 2021) ، وتتألف السلسلة الزمنية من (48 مشاهدة) وهي بيانات فصلية وتم الحصول على البيانات الخاصة في بحثنا هذا من التقارير السنوية للنشاطات التدريبية الصادرة من مركز التعليم المستمر وموضحة بالجدول (1) يبين عدد المشاركين .

الجدول (1) عدد المشاركين لمركز التعليم المستمر (2010-2021)

ت	عدد المشاركين						
1	3844	13	10142	25	1662	37	514
2	3899	14	9941	26	1689	38	599
3	4180	15	10080	27	1737	39	673
4	3975	16	10054	28	1697	40	596
5	4244	17	7208	29	121	41	462
6	4154	18	7098	30	215	42	727
7	4474	19	7073	31	68	43	29325
8	4291	20	7127	32	135	44	10171
9	6011	21	4365	33	459	45	2027
10	5898	22	4344	34	480	46	4106
11	5956	23	4337	35	561	47	3133
12	5955	24	4349	36	500	48	3100

2-8- استقرارية البيانات

بعد جمع البيانات والتي تعتبر اول مرحلة من منهجية بوكس جينكنز نرسم سلسلة البيانات الفصلية للاعداد المشاركين للمدة (2021 - 1020) للتعرف على سلوك السلسلة شكل (1) يمثل رسم السلسلة الاصلية.

ME

الشكل (1) رسم السلسلة الاصلية
من خلال شكل (1) نلاحظ عدم استقرار السلسلة الزمنية ولمزيد من الدقة نرسم كل من دالة الارتباط الذاتي (ACF) ودالة الارتباط الذاتي الجزئي (PACF) كما في الشكل (2)

Date: 04/27/22 Time: 21:41
Sample: 2010Q1 2021Q4
Included observations: 48

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob	
		1	0.397	0.397	8.0371	0.005
		2	0.168	0.012	9.5048	0.009
		3	0.192	0.144	11.467	0.009
		4	0.143	0.022	12.579	0.014
		5	0.110	0.038	13.250	0.021
		6	0.100	0.027	13.824	0.032
		7	0.059	-0.013	14.025	0.051
		8	0.018	-0.026	14.045	0.081
		9	-0.021	-0.048	14.072	0.120
		10	-0.058	-0.056	14.288	0.160
		11	-0.103	-0.079	14.979	0.183
		12	-0.146	-0.089	16.395	0.174
		13	-0.167	-0.078	18.304	0.146
		14	-0.193	-0.091	20.944	0.103
		15	-0.176	-0.039	23.193	0.080
		16	-0.185	-0.069	25.754	0.058
		17	-0.198	-0.063	28.785	0.037
		18	-0.209	-0.078	32.266	0.020
		19	-0.146	0.008	34.034	0.018
		20	-0.132	-0.036	35.537	0.017

الشكل (2) رسم شكل دالة الارتباط الذاتي (ACF) ودالة الارتباط الذاتي الجزئي (PACF) للسلسلة الاصلية

من الشكل (2) نلاحظ سلوك معاملات الارتباط الذاتي والارتباط الذاتي الجزئي بان الإزاحة الأولى خارج حدود الثقة لمعاملات الارتباط الذاتي والارتباط الذاتي الجزئي وهذا مؤشر على عدم استقرارية السلسلة.

3-8 اختبار جذر الوحدة

تم إجراء اختبار ديكي فولر (ADF) للتأكد من الاستقرارية لسلسلة حيث استقرت السلسلة عند اخذ الفرق الأول بمعادلة الحد الثابت وظهرت نتائج الاختبار ان القيمة المطلقة لل (t- statistic) اكبر من القيم الحرجة وهنا نرفض فرضية العدم ($H_0: \phi_1 = 0$) ونقبل الفرضية البديلة ($H_1: \phi_1 \neq 0$) وكانت النتائج كالآتي في الجدول (2).

الجدول (2) نتائج اختبار ديكي فولر (ADF)

Null Hypothesis: D(ME) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-7.459453	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.584743	
5% level	-2.928142	
10% level	-2.602225	

والشكل (3) يبين رسم السلسلة بعد الاستقرارية عند اخذ الفرق الأول

D(ME)

الشكل (3) رسم السلسلة المستقرة بعد اخذ الفرق الأول

وللتأكد من ان السلسلة استقرت تم رسم دالتي الارتباط الذاتي (ACF) والارتباط الذاتي الجزئي (PACF) بعد أخذ الفرق الأول حيث ان معاملاتهما واقعة ضمن حدي الثقة (+ 0.5 _ 0.5) بمستوى الثقة (95 %) كما في الشكل (4) .

الشكل (4) رسم سلسلة دالة الارتباط الذاتي (ACF) دالة الارتباط الذاتي الجزئي (PACF) للسلسلة بعد اخذ الفرق الأول

4-8 تشخيص وتقدير الإنموذج واختيار الأفضل

لتحديد رتبة الإنموذج بشكل ادق تم اختيار (4) أنموذج معنوي للمعالم واختيار الأنموذج الأفضل وفق معايير المفاضلة (Hannan-Quinn معيار حنان كوين، Schwarz criterion معيار شوارتز بيزي، Akaike criterion معيار اكاكي) والنماذج المقترحة هي كما موضحة في الجدول (3)

الجدول (3) نتائج نماذج بوكس جينكنز المقترحة

ARMA Criteria Table				
Model Selection Criteria Table				
Dependent Variable: LOG(ME)				
Date: 04/28/22 Time: 01:17				
Sample: 2010Q1 2021Q4				
Included observations: 48				
Model	LogL	AIC*	BIC	HQ
(1,0)(0,0)	-55.694278	2.445595	2.562545	2.489791
(1,1)(0,0)	-55.616433	2.484018	2.639951	2.542946
(0,1)(0,0)	-66.635237	2.901468	3.018418	2.945664
(0,0)(0,0)	-82.326417	3.513601	3.591567	3.543064

من خلال نتائج معايير المفاضلة للنماذج المختارة يمكن الاستنتاج أن افضل أنموذج من نماذج بوكس جينكنز هو الانموذج (0,1,1) ARIMA ، كون قيم معيار (اكيكي AIC) الذي يستعمل للمفاضلة بين النماذج المختلفة لهذا الإنموذج اقل ما يمكن بين جميع القيم المعيارية للنماذج المقترحة ولقد تم تقدير معاملات الإنموذج وفق طريقة الامكان الاعظم وكما في الجدول (4) في ادناه وحسب المعادلة الانحدار الذاتي التالية] بري، د.عدنان ماجد، 2002 [14]

$$y_t = \mu + 1 \phi y_{t-1} + 2 \phi y_{t-2} + \dots + \rho \phi y_{t-p} + e_t \dots\dots$$

$$y_t = 7.7903889 + 0.809266 + 2 \phi y_{t-2} + \dots + \rho \phi y_{t-p} + e_t$$

الجدول (4) يمثل تقدير معلمات الانموذج (1,1,0)ARIMA، 1،0)

Equation Output

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.790389	0.707374	11.01311	0.0000
AR(1)	0.809266	0.110937	7.294790	0.0000
SIGMASQ	0.583070	0.053058	10.98929	0.0000
R-squared	0.677560	Mean dependent var	7.727395	
Adjusted R-squared	0.663229	S.D. dependent var	1.358963	
S.E. of regression	0.788633	Akaike info criterion	2.445595	
Sum squared resid	27.98737	Schwarz criterion	2.562545	
Log likelihood	-55.69428	Hannan-Quinn criter.	2.489791	
F-statistic	47.28042	Durbin-Watson stat	2.044059	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Inverted AR Roots	.81			

5-8 فحص ملائمة الانموذج

سنقوم باختبار الانموذج لكي يكون ملائما في اجراء عملية التنبؤ من خلال :-
أ- رسم السلسلة الاصلية والسلسلة المقدره للنموذج المقدر (1,1,0) ARIMA كما في الشكل (5) يمكننا ملاحظة شبه تطابق بين منحنىي السلسلة الأصلية والمقدرة، وبالتالي هذا يعطينا فكرة عن مدى أهمية ودقة الانموذج المقدر (1,1,0)ARIMA .

الشكل (5) رسم السلسلة الاصلية والسلسلة المقدره للنموذج المقدر (1,1,0) ARIMA

ب- اختبار البواقي:-

في الشكل (6) يلاحظ ان جميع القيم المستخرجه لمعاملات الارتباط الذاتي (ACF) والارتباط الذاتي الجزئي (PACF) للبواقي (الأخطاء) لانموذج المقدر تقع ضمن حدود الثقة (95%) مما يعني ان سلسلة البواقي عشوائية وان الانموذج المستخدم جيد وملائم .

Date: 04/28/22 Time: 01:30

Sample: 2010Q1 2021Q4

Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	-0.024	-0.024	0.0288
		2	-0.085	-0.085	0.4031
		3	0.093	0.089	0.8625
		4	0.068	0.065	1.1120
		5	0.055	0.074	1.2784
		6	0.056	0.064	1.4605
		7	-0.001	0.001	1.4606
		8	0.035	0.029	1.5322
		9	0.013	-0.005	1.5426
		10	0.143	0.141	2.8342
		11	0.014	0.011	2.8467
		12	-0.209	-0.201	5.7539
		13	0.013	-0.031	5.7656
		14	-0.283	-0.374	11.413
		15	-0.019	-0.038	11.440
		16	0.045	-0.018	11.590
		17	-0.107	-0.038	12.479
		18	-0.154	-0.101	14.384
		19	0.003	0.005	14.385
		20	0.000	0.033	14.385

الشكل (6) رسم دالة الارتباط الذاتي (ACF) ودالة الارتباط الذاتي الجزئي (PACF) للبواري لمنوذج المقدر 6-8 التنبؤ:-

تم التنبؤ باعداد المشاركين لمركز التعليم المستمر / الجامعة التقنية الوسطى للسنوات الأربعة القادمة (2022-2025) الفصلية باستعمال الانموذج المقدر للتنبؤ وكانت الاعداد في تزايد للسنوات 2022 و 2023 و اما في السنوات 2024 و 2025 الاعداد في نقصان وعرضت النتائج في الجدول (5) وتم رسم السلسلة الزمنية لهذه التنبؤات كما في الشكل (7) وظهر ان السلسلة المتنبأ بها تسلك نفس سلوك السلسلة الاصلية.

الجدول (5) القيم المتنبأ بها وفق الانموذج ARIMA(1,0,1)، 1، 0 للسنوات (2025 - 2022)

ت	عدد المشاركين	ت	عدد المشاركين	ت	عدد المشاركين	ت	عدد المشاركين
1	2956	5	2635	9	2508	13	2455
2	2844	6	2592	10	2490	14	2448
3	2757	7	2557	11	2476	15	2442
4	2689	8	2530	12	2465	16	2437

MEF

شكل (7) رسم قيم السلسلة المتنبأ بها للاعداد المشاركين لمركز التعليم المستمر وفق انموذج ARIMA (1,1,0)

7-الاستنتاجات

- 1- السلسلة الاصلية كانت غير مستقرة وعند اجراء اختبار ديكي فولر أصبحت مستقرة عند اخذ الفرق الأول .
- 2- معاملات الارتباط الذاتي (ACF) والارتباط الذاتي الجزئي (PACF) واقعة ضمن حدي الثقة (0.5 +-) بمستوى ثقة 95% حسب اختبار ديكي فولر .

- 3- افضل نموذج من بين مجموعة نماذج بوكس جينكنز هو $ARIMA(1,1,0)$ بالاعتماد على معيار (اكايكي AIC).
- 4- كان انموذج $ARIMA(1,1,0)$ المعتمد لاعداد المشاركين الانموذج الملائم بعد تطبيق اختبار البواقي الذي يشير الى ان سلسلة الخطأ للانموذج هي عشوائية وكذلك رسم السلسلة الاصلية والسلسلة المقدر للنموذج المقدر $ARIMA(1,1,0)$ لوحظ شبه تطابق بين منحنيي السلسلة الاصلية والمقدرة، وهذا يعطينا فكرة عن مدى أهمية ودقة الانموذج المقدر $ARIMA(1,1,0)$.
- 5- القيم المتنبأ بها لسلسلة اعداد المشاركين لمركز التعليم المستمر للسنوات (2022 و 2023) كانت زيادة في اعداد المشاركين اما في السنوات (2024 و 2025) الاعداد في نقصان .

8- التوصيات

- 1- توصي الباحثة الاستفادة من نتائج البحث لوضع الخطط والسياسات المستقبلية الملائمة في تطوير عمل مركز المستمر.
- 2- تهيئة القاعات التدريبية وتجهيزها بالتقنيات الحديثة المتطورة وتطوير وتنوع المناهج التدريبية وتحسين الخدمات الأخرى في المركز لاستيعاب التغييرات في الاعداد المشاركين .
- 3- على إدارة المركز تطوير العاملين في المركز من حيث تدريبهم وأشراكهم في دورات تدريبية وتطويرية في مجال (الحاسوب وتقنيات المعلومات والتطوير الإداري) لتحسين أدائهم لمواجهة التغييرات في اعداد المشاركين .
- 4- استعمال طرائق سلاسل زمنية أخرى في مجال التنبؤ والمقارنة مع الطرائق المستخدمة في البحث وإيجاد اهم العوامل التي أدت الى التغييرات في اعداد المشاركين

المصادر العربية

- 1- فلحي ، فاطمة هاشم " تحليل السلاسل الزمنية للتنبؤ باعداد التلاميذ في الصف الاول الابتدائي باستعمال منهجية بوكس جينكينز ((دراسة تطبيقية في محافظة البصرة))"، 2020، مجلة العلوم الاقتصادية. المجلد(15) العدد (59).
- 2- البيرماني،فاطمة عبد الحميد ، ارشيد، احمد جودة، "استعمال السلاسل الزمنية للتنبؤ بالارقام القياسية لإيجارات الدور السكنية في العراق للسنوات 2018- 2021"، 2019 ، مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم، العدد45.

المصادر الأجنبية

- 3-FULLER A.W. "Introduction to Statistical Time Series". (1996) JOHN WILEY & SONS، INC، New York.
- 4-Dickey D. and Fuller W. " The likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series With a unit Root"، 1981 Econometrical ،n49: p.p .1057-1072.
- 5-Dickey D. and Fuller W. " Distribution of the estimators for Autoregressive Time Series With a unit Root "، Journal of the American Statistical Association، 1979 n74: p.p .427-431

رسائل ماجستير

- 6- الطائي ،عدوية حسن يوسف،"استعمال بعض نماذج السلاسل الزمنية للتنبؤ بمحصول الرز في بعض مناطق الوسط والجنوب في العراق"، 2016، جامعة بغداد كلية الإدارة والاقتصاد.
- 7- صغير ،عور احوذ، " إستخدام منهجية بوكس جينكينز للتنبؤ بمعدلات التضخم في السودان – دراسة قياسية في الفترة (1978م- 2011 م)"، 2015، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .
- 8- حضري، خولة، "استعمال السلاسل الزمنية من خلال منهجية بوكس جينكينز في اتخاذ القرار الإنتاجي دراسة حالة مطاحن رياض سطيف-وحدة تقرت- في الفترة (2008 - 2013)"، 2015 ،جامعة محمد خيضر – بسكرة – كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير- قسم علوم التسيير.
- 9- الديراوي ،عبد الله سلمان محمد " استخدام نموذج الجار الأقرب وطريقة بوكس -جينكنز في التنبؤ بالسلاسل الزمنية"، 2015، جامعة الأزهر غزة – كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية .

- 10- بوزيدي حافظ أمين " استخدام منهجية بوكس جينكنز للتنبؤ بحجم الطلب على منتجات الصناعات الغذائية في الجزائر (السميد نموذجا)"، 2014 ، جامعة محمد خيضر – بسكرة، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير قسم علوم التسيير.
- 11- الطيب ، رقية عبد الله، "تحليل السلاسل الزمنية واستعماله لبناء نماذج حوادث المرور في ولاية الخرطوم 2006 م- 2013 م " ، 2014 ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا – كلية الدراسات العليا .
- 12- أبو راضي ، سمرين سمير خليل ، " تحليل حجم تداول اسهم البنوك المدرجه في بورصة عمان باستعمال نموذج السلاسل الزمنية – دراسة حالة " 2009،جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا _كلية الاعمال.

الكتب

- 13- شعراوي ، سمير مصطفى ، "مقدمة في تحليل الحديث للسلاسل الزمنية" ، كلية العلوم ، جامعة الملك بن عبد العزيز ، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1426 هـ (2005 م) .
- 14- بري، د.عدنان ماجد ، "طرق التنبؤ الإحصائي" ، كتاب، جامعة الملك سعود ، 2002 .
- 15-الصراف وشومان، دنزار مصطفى، د.عبد اللطيف حسن ، "السلاسل الزمنية والأرقام القياسية"، دار الدكتور. للعلوم الإدارية والاقتصادية، بغداد، 2013.

Using the Box-Jenkins methodology to predict the number of participants for the Continuing Education Center at the Middle Technical University

A.L. Mona Kazem Joy / Central Technical University / Continuing Education Center / Joumuna38@gmail.com

Abstract

The time series analysis method is one of the important statistical methods in studying a phenomenon over a certain period. Through this analysis, the pattern of the series is identified and used to predict the future values of the phenomenon, which helps in making the appropriate decision and developing sound plans for the future. The research aims to choose the best model to predict the number of participants for the Continuing Education Center at the Central Technical University, using Jenkins Box models, and to choose the best model by comparing models by using differentiation criteria, as the models developed by the two scientists were relied upon, (Jenkins & Box Jenkins) and it is during the development of a methodology in the study and analysis of autoregressive models - moving media for time series starting from the process of checking the stability through the autocorrelation and partial autocorrelation integrated ARIMA, the instability of the series appeared and stabilized after taking the first difference, and to ensure the significance of the stability, the ADF test was relied on. Determining the best model based on the used accuracy criterion (AIC). The greatest possibility function was used in estimating the model parameters, where the ARIMA model (1,1, 0) was chosen as the best model from the Box Jenkins models, and the significance of the chosen model was tested for the studied phenomenon to ensure the suitability of the model from During the confidence interval test for the residuals, which indicates that the error series of the model is random, as well as the plot of the original series And the estimated series of the estimated model ARIMA(1,1,0), a semi-match was observed between the curves of the original series and the estimated, and this gives us an idea of the importance and accuracy of the estimated model (ARIMA(1,1,0)). One of the most important conclusions is that the original series was unstable When the Dickey-Fuller test was conducted, it became stable when the first difference was taken, and one of the most important recommendations is to take advantage of the results of the research to develop appropriate plans and policies in developing the work of the Continuing Education Center, preparing the training rooms and equipping them with modern technologies, developing and diversifying training curricula and improving other services in the center. In the center in terms of training and engaging them in training and development courses in the field of (computer and administrative development) to improve their performance to meet the changes in the number of participants. The statistical program Eviews was used.

Keywords: Time series , Jenkins box , stability , unit root .